

発行日 データなし

改訂日 08-11-2018

改定番号 4

日本 / 日本語 (Japanese)

## 1. 製品および会社情報

### 製品特定名

製品名 KonductoMet  
製品コード 20-3375-016, 20-3375-400  
(M)SDS番号 1341068\_J

### その他の識別手段

別名 利用可能な情報はない  
Registration Number(s) 利用可能な情報はない

### 化学薬品の推奨用途および使用制限

推奨用途 Laboratory Use Only  
推奨されない使用 利用可能な情報はない

### 安全データシートの提供者の詳細

製造業者 Buehler  
製造者の住所 住所：〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 6F  
電話番号 電話番号：03-5439-5077  
電子メールアドレス info.japan@buehler.com  
本店 ITWジャパン株式会社  
本店住所 本店住所：東京都江東区北砂一丁目4番4号

### 緊急連絡電話番号

Global Access Code: 334545  
Asia Pacific: +1 760 476 3960 Americas: +1 760 476 3962  
Middle East/Africa: +1 760 476 3959 Europe: +1 760 476 3961  
Japan: +81 36 8908677

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

急性毒性 - 吸入(ガス)	区分 3
急性毒性 - 吸入(蒸気)	区分 3
急性毒性 - 吸入(粉塵/ミスト)	区分 3
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2A
皮膚の感作	区分 1
生殖細胞変異原性	区分 1B
発がん性	区分 1A
生殖毒性	区分 1B
特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分 2

区分 2 心臓血管系, 呼吸器系, 腎臓, Nervous system.	
特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分 2
区分 2 腎臓, 全身毒性, 呼吸器系, 免疫系, 血液系, 心臓血管系, 中枢神経系, 消化器系, 肝臓, 脾臓, Thymus.	
急性水生毒性	区分 2
慢性水生毒性	区分 1

ラベル要素

注意喚起語

危険

危険有害性情報

- H315 - 皮膚刺激  
H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
H319 - 強い眼刺激  
H331 - 吸入すると有毒  
H340 - 遺伝性疾患のおそれ  
H350 - 発がんのおそれ  
H360 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ  
H401 - 水生生物に毒性  
H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性  
H371 - 以下の臓器の障害のおそれ： 心臓血管系, 呼吸器系, 腎臓, Nervous system.  
H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 腎臓, 全身毒性, 呼吸器系, 免疫系, 血液系, 心臓血管系, 中枢神経系, 消化器系, 肝臓, 脾臓, Thymus.

注意書き - 予防

- 使用前に取扱説明書を入手すること  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること  
取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと  
環境への放出を避けること  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること

注意書き - 対応

- ばく露又はばく露の懸念のある場合：医師の診断/手当てを受けること  
特別な処置が必要である(このラベルの応急措置についての補足指示を見よ)  
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること  
眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること  
皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹸)で洗うこと  
汚染された衣類を全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること  
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること  
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること  
医師に連絡すること  
漏出物を回収すること

注意書き - 保管

- 施錠して保管すること  
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと

注意書き - 廃棄

- 内容物/容器を承認を受けている廃棄物処理施設に廃棄すること

その他の危険有害性

該当せず

## 3. 組成及び成分情報

単一化学物質

該当せず

## 混合物

化学物質名	Weight-%	ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances	ISHL番号	CAS-No
Phenol - formaldehyde polymer	30 - 40%	(7)-903	Present	9003-35-4
Graphite	30 - 40%	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	7782-42-5
Glass, oxide	20 - 30%	(1)-189	Present	65997-17-3
Methenamine	0 - 10%	(5)-1155	Present	100-97-0
Quartz	0 - 3%	(1)-548	Present	14808-60-7
C.I. Solvent Black 7	0 - 3%	(5)-3143	Present	8005-02-5
Phenol	< 1%	(3)-481	Present	108-95-2

## 環境汚染排出 移動登録 (PRTR)

下表は、関連事項と考えられるカットオフ値を超えて存在する、記載されている成分を示す。

化学物質名	Weight-%	クラス	政令番号	関連物質、変換係数
Methenamine 100-97-0	0 - 10%	第1種指定化学物質	1-258	
Phenol 108-95-2	< 1%	第1種指定化学物質	1-349	

## 労働安全衛生法

ISHL (労働安全衛生法規則) 通知物質—情報 (安全データシート) を供給すべき物質；労働安全衛生法施行令別表第9 (労働安全衛生法第57条の2およびISHL規則第34条の2の4関係)

化学物質名	ISHL要届出物質	限界値 (%)
Quartz 14808-60-7	ISHL要届出物質	0.1
Phenol 108-95-2	ISHL要届出物質	0.1

## 毒物および劇物取締法

化学物質名	毒物および劇物	限界値 (%)
Phenol 108-95-2	有害	>5

## 4. 応急措置

### 応急措置

#### 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。ばく露又はばく露の懸念のある場合：医師の診断/手当てを受けること。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

#### 吸入

空気の新鮮な場所に移すこと。ばく露又はばく露の懸念のある場合：医師の診断/手当てを受けること。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行うこと。直ちに医師の手当てを受けること。粉じんを吸入しないこと。被災者がその物質を経口摂取または吸入した場合には口移し法は使わず、一方弁を備えたポケットマスクまたはその他の適切な呼吸医療装置を使用して人工呼吸を行うこと。呼吸が困難な場合には、(資格のある者が)酸素吸入を行うこと。

#### 眼との接触

少なくとも15分間、まぶたの裏側まで多量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。洗っている間、目を大きく開くこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。受傷部をこすってはならない。

#### 皮膚接触

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。症状が続く場合には、医師に連絡すること。直ちに石鹼と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。

#### 経口

無理に吐かせないこと。水で口内をすすいだ後、多量の水を飲むこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。Call a physician or Poison Control Center immediately.

<b>症状</b>	搔痒感、発疹、じんま疹、灼熱感、咳および/または喘鳴、呼吸困難。
<b>応急処置を行う者本人の保護</b>	皮膚、眼または衣類との接触を避けること。医療者が物質の関与を認識していることを確認し、彼ら自身の保護および汚染の拡大を防止するために措置を講じること。粉じんを吸入しないこと。被災者がその物質を経口摂取または吸入した場合には口移し法は使わず、一方向弁を備えたポケットマスクまたはその他の適切な呼吸医療装置を使用して人工呼吸を行うこと。指定された個人保護具を使用すること。詳細はセクション8を参照。
<b>医師に対する注意事項</b>	敏感な個人に感作を引き起こすことがある。症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

<b>Flammable Properties</b>	Not flammable.
<b>適切な消火剤</b>	現地の状況および周囲環境に適した消火方法を用いること。
<b>使ってはならない消火剤</b>	利用可能な情報はない。
<b>化学物質または混合物から生じる特有の危険有害性</b>	製品は感作性物質であるか、感作性物質を含む。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。
<b>特殊消火剤</b>	水噴霧でドラムを冷却すること。
<b>消火を行う者のための特別な保護具</b>	消火を行う者は自給式呼吸器および消火活動用の装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

<b>個人に対する注意事項</b>	皮膚、眼または衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人保護具を使用すること。人員を安全な区域に避難させること。人員を漏出/流出物から遠ざけ、風上に退避させること。粉塵の発生を避けること。粉じんを吸入しないこと。
<b>その他の情報</b>	項目7および8に記載の保護措置を参照のこと。
<b>緊急時対応要員用</b>	セクション8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
<b>環境に対する注意事項</b>	安全に行えるなら、それ以上の漏出または漏洩を防ぐこと。
<b>封じ込め方法</b>	安全に行えるなら、それ以上の漏出または漏洩を防ぐこと。
<b>浄化方法</b>	回収して適切に表示された容器に移すこと。
<b>二次危険有害性の予防</b>	環境規則に従って汚染された物体および区域を十分に浄化すること。
<b>他のセクションを参照</b>	詳細はセクション8を参照。詳細はセクション13を参照。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

<b>取り扱い</b>	
<b>安全取扱注意事項</b>	産業衛生および安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼または衣類との接触を避けること。換気が不十分な場合、適切な呼吸保護具を着用する。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。汚染された衣類および靴を脱ぐこと。粉じんを吸入しないこと。粉塵の発生を避けること。製品の取り扱いを閉鎖系内に限定するか適切な排気式換気を設けること。
<b>保管</b>	
<b>保管条件</b>	容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管する。
<b>混触危険物質</b>	強酸。強塩基。強力な酸化剤。
<b>一般的な衛生注意事項</b>	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前および製品の取扱い直後に手を洗うこと。適切な手袋および眼/顔面保護具を着用する。皮膚、眼または衣類との接触を避けること。粉じんを吸入しないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗

濯をすること。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。機器、作業区域および衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 暴露ガイドライン

化学物質名	日本	ISHL作業環境評価基準 - 管理制御レベル	ACGIH TLV
Graphite 7782-42-5	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable particulate matter all forms except graphite fibers
Glass, oxide 65997-17-3	TWA: 1 fiber/mL	-	TWA: 1 fiber/cm <sup>3</sup> respirable fibers: length >5 µm, aspect ratio >=3:1, as determined by the membrane filter method at 400-450X magnification [4-mm objective], using phase-contrast illumination TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction
Quartz 14808-60-7	TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction
Phenol 108-95-2	TWA: 5 ppm TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> S*	-	TWA: 5 ppm S*

### 生物学的職業性暴露限界値

該当せず

化学物質名  
Phenol  
108-95-2

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
250 mg/g creatinine

### 技術的対策

シャワー  
洗眼ステーション  
換気システム。

### 個人用保護具

#### 眼/顔面の保護

サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。薬液飛沫が生じる可能性がある場合には、サイドシールド付きの安全眼鏡を着用すること。

#### 皮膚および身体の保護

適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。

#### 手の保護

適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。

#### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。暴露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気および排気が必要になる。

#### 環境暴露防止

利用可能な情報は無い。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質

#### 物理的状态

外観  
臭い  
色  
Odor Threshold

粒状  
黒色  
特異臭  
利用可能な情報は無い  
利用可能な情報は無い

#### 特性

pH  
融点 / 凝固点  
沸点 / 沸点範囲  
引火点  
蒸発速度  
燃焼性(固体、気体)

値  
データなし  
データなし  
データなし  
データなし  
データなし  
データなし

#### 備考 方法

知見なし  
知見なし  
知見なし  
知見なし  
知見なし  
知見なし

空気中での可燃限界		知見なし
燃焼上限	データなし	
燃焼下限	データなし	
蒸気圧	データなし	知見なし
蒸気密度	データなし	知見なし
比重	データなし	知見なし
水への溶解度	微量	
溶解度	データなし	知見なし
n - オクタノール/水分配係数	データなし	知見なし
自然発火温度	データなし	知見なし
分解温度	データなし	知見なし
動粘性率	データなし	知見なし
粘度	データなし	知見なし
爆発性	利用可能な情報はない	
酸化特性	利用可能な情報はない	
<b>その他の情報</b>		
軟化点	利用可能な情報はない	
分子量	利用可能な情報はない	
VOC Content (%)	該当せず	
蒸気濃度	利用可能な情報はない	
かさ密度	利用可能な情報はない	
粒径	利用可能な情報はない	
粒径分布	利用可能な情報はない	

## 10. 安定性及び反応性

反応性	利用可能な情報はない。
安定性	通常の条件下で安定。
爆発データ	
機械的衝撃に対する感度	なし
静電放電に対する感度	なし
危険有害反応可能性	通常のプロセスではない。
避けるべき条件	過剰な熱。
混触危険物質	強酸、強塩基、強力な酸化剤。
危険有害な分解生成物	提供された情報からは未知。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 製品情報

吸入	この化学物質または混合物の特定試験データはない。気道刺激を引き起こすおそれがある。吸入すると有毒である。(成分に基づく)。
眼との接触	この化学物質または混合物の特定試験データはない。眼を刺激する。(成分に基づく)。強い眼刺激。
皮膚接触	皮膚接触により感作を引き起こすことがある。この化学物質または混合物の特定試験データはない。Repeated or prolonged skin contact may cause allergic reactions with susceptible persons. (成分に基づく)。皮膚刺激。
経口	この化学物質または混合物の特定試験データはない。経口摂取すると、胃腸刺激、吐き気、嘔吐、および下痢を引き起こすおそれがある。飲み込むと有害のおそれ。
症状	掻痒感、発疹、じんま疹、発赤、眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。咳および/または喘鳴、呼吸困難。

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された

ATEmix (経口)	4,000.00 mg/kg
ATEmix (皮膚)	5,040.00 mg/kg
ATEmix (吸入 - ガス)	700.00 mg/L
ATEmix (吸入 - 粉塵/ミスト)	0.50 mg/L
ATEmix (吸入 - 蒸気)	3.00 mg/L

未知の急性毒性

- 混合物の 92 %は急性経口毒性が未知の成分から成る
- 混合物の 92 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る
- 混合物の 99 %は急性吸入毒性(ガス)が未知の成分から成る
- 混合物の 99 %は急性吸入毒性(蒸気)が未知の成分から成る
- 混合物の 99 %は急性吸入毒性(粉塵/ミスト)が未知の成分から成る

毒性の数値尺度 - 成分情報

化学物質名	LD50 Oral	LD50 Dermal	吸入 LC50
Phenol -formaldehyde polymer 9003-35-4	> 5 g/kg ( Rat )	> 2 g/kg ( Rat )	
Methenamine 100-97-0	= 9200 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rat )	
Quartz 14808-60-7	= 500 mg/kg ( Rat )		
C. I. Solvent Black 7 8005-02-5	> 2000 mg/kg ( Rat )		
Phenol 108-95-2	= 317 mg/kg ( Rat ) = 340 mg/kg ( Rat )	= 630 mg/kg ( Rabbit )	= 316 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h

短期的及び長期的暴露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響

皮膚腐食性及び皮膚刺激性	成分に対して利用可能なデータに基づく分類. 皮膚を刺激する.
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	成分に対して利用可能なデータに基づく分類.
呼吸器感受性または皮膚感受性	皮膚接触により感作を引き起こすことがある.
生殖細胞変異原性	変異原性が知られている、または変異原性が疑われる物質を含んでいる. 成分に対して利用可能なデータに基づく分類.
発がん性	Contains a known or suspected carcinogen. 成分に対して利用可能なデータに基づく分類.

下の表は各機関がいずれかの成分を発がん性としてリストアップしているかを示す.

化学物質名	発がん性	IARC
Glass, oxide 65997-17-3		Group 3
Quartz 14808-60-7	1A	Group 1
Phenol 108-95-2		Group 3

凡例:

- IARC(国際癌研究機関)
- グループ1 - ヒトに対して発がん性
- グループ3-ヒトの発がん性に関して分類できない物質

生殖毒性	生殖毒素であることが知られている、または生殖毒素であることが疑われる物質を含んでいる. 成分に対して利用可能なデータに基づく分類.
STOT - 単回暴露	国または地域で採用され、安全データシートが準拠している世界調和システム(GHS)の分類基準に基づき、この製品は急性の暴露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定されている。(STOT SE). 吸入すると臓器の障害のおそれ.
STOT - 反復暴露	利用可能な情報はない.
標的臓器毒性	呼吸器系. 眼. 皮膚. 生殖細胞(精子および卵子)の遺伝物質に影響を及ぼすおそれがある.

胃腸管 (GI), 中枢血管系 (CVS), 腎臓, 肝臓, 肺, 血液, 心臓血管系, 消化器系, 脾臓, Thymus, 中枢神経系 (CNS), 膀胱, 免疫系, 全身毒性.

吸引性呼吸器有害性

利用可能な情報はない.

**12. 環境影響情報**

生態毒性

未知の危険有害性のパーセンテージ 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている.

生態毒性

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性. 水生生物に毒性. .

化学物質名	藻類に対して有毒	魚類に対して有毒	微生物に対する毒性	Daphnia magna (オオミジンコ)
Methenamine		96h LC50: 44600 - 55600 mg/L (Pimephales promelas)	-	48h EC50: 29868 - 43390 mg/L
Phenol	96h EC50: = 46.42 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96h EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 72h EC50: 187 - 279 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	96h LC50: 11.9 - 50.5 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: 20.5 - 25.6 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: = 32 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: 5.449 - 6.789 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 7.5 - 14 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 4.23 - 7.49 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 5.0 - 12.0 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 11.9 - 25.3 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 11.5 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 13.5 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: 34.09 - 47.64 mg/L (Poecilia reticulata) 96h LC50: = 31 mg/L (Poecilia reticulata) 96h LC50: = 27.8 mg/L (Brachydanio rerio) 96h LC50: = 0.00175 mg/L (Cyprinus carpio) 96h LC50: 33.9 - 43.3 mg/L (Oryzias latipes) 96h LC50: 23.4 - 36.6 mg/L (Oryzias latipes)	EC50 21 - 36 mg/L 30 min EC50 = 23.28 mg/L 5 min EC50 = 25.61 mg/L 15 min EC50 = 28.8 mg/L 5 min EC50 = 31.6 mg/L 15 min	48h EC50: 4.24 - 10.7 mg/L 48h EC50: 10.2 - 15.5 mg/L

残留性および分解性

利用可能な情報はない.

生物蓄積

成分情報



化学物質名	Log Pow
Phenol	1.5

土壌中の移動性	利用可能な情報はない。
移動性	利用可能な情報はない。
その他の有害影響	利用可能な情報はない。

### 13. 廃棄上の注意

残留物/未使用製品からの廃棄物	現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。
汚染された梱包	空容器を再利用しないこと。

### 14. 輸送上の注意

IMDG 海洋汚染物質	規制されていない IMDG/IMOが設定した基準によれば、製品は海洋汚染物質である
ADR 環境危険有害性	規制されていない 該当
IATA 正式輸送品目名	規制されていない NON REGULATED
日本 危険有害性クラス	N/A

### 15. 適用法令

#### 化学物質又は混合物に固有の安全、衛生及び環境規則/法令

##### 国際規則

##### 日本

環境汚染排出・移動登録 (PRTR)  
詳細情報についてはセクション3を参照

##### 労働安全衛生法

ラベルに名称を記載しなければならない有害物質

有害物一名称等を通知すべき物質；労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条およびISHL(労働安全衛生法規則)第33条関係)

ISHL要届出物質

ISHL(労働安全衛生法規則)通知物質一情報(安全データシート)を供給すべき物質；労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条の2およびISHL規則第34条の2の4関係)

##### 消防法：

該当せず

##### 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（化審法）

下表は、関連事項と考えられるカットオフ値を超えて存在する、記載されている成分を示す

化学物質名	Chemical Substances Control Law
Phenol 108-95-2	優先評価化学物質

##### 労働基準法

化学物質により引き起こされる業務上の疾病—労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条および化学物質の成分及び化合物と労働者の健康障害を指定する通告別表第1の2、項目4の1

**水質汚濁防止法**

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条および水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

**下水道法**

下水道法第12条の2および下水道法施行令第9条の4

**水道法**

水道法第4条、法定水質基準

**大気汚染防止法**

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質

大気汚染防止法第17条、第1段落および大気汚染防止法施行令第10条で定める事故時の措置の対象となる特定物質

大気汚染防止法第2条、第4段落で定める揮発性有機化合物

大気汚染防止法第2条、第1段落、第3項および大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質 (HAP)

**国際規則**

オゾン破壊物質 (OD) 該当せず

残留性有機汚染物質 該当せず

輸出届出要件 該当せず

**国際インベントリー**

TSCA	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
DSL/NDSL	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
EINECS/ELINCS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
ENCS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
KECL	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
PICCS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
AICS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。

**凡例**

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法の既存・新規化学物質

KECL - 韓国既存化学物質目録

PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー (Australian Inventory of Chemical Substances)

## 16. その他の情報

作成者 Product Stewardship  
23 British American Blvd.  
Latham, NY 12110  
1-800-572-6501

発行日 01-3-2017

改訂日 08-11-2018

改訂記録 利用可能な情報はない

**安全データシートで使用される略語および頭文字のキーまたは凡例****セクション8：ばく露防止及び保護措置**

TWA	TWA (時間加重平均)	STEL	STEL (短時間暴露限度)
天井値	最大限界値	-	皮膚兆候
C	発がん物質		

**免責事項**

このSDSは、JIS Z 7250:2010およびJIS Z 7252:2009(日本)の要件に準拠している。この安全データシートに記載されている情報

は、その発行日の時点において、我々の知識、情報および信念のおよぶ限りにおいて正確なものです。ここに提示されている情報は、安全取扱、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、および放出の指針とすることのみを目的としたものであり、保証または品質仕様と考えるべきものではありません。この情報は、指定された特定の物質にのみ関連するものであり、本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と併用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。



このSDSは、以下で特定されている供給者がUL SDSテンプレートをを用いて作成したものです。ULは、このSDSに記載されている物質について、試験も、証明も、承認もしておらず、このSDSに記載されている全ての情報は供給者が提供または一般公開されている規制データ源から転載したものです。ULは、このSDSに記載されている情報の完全性に対しても、正確さに対しても、一切の表明も保証も行わず、さらにこの情報の使用に関しても、このSDSに記載されている物質の使用に関しても、一切の責任を否認します。このSDSのレイアウト、外観および書式はUL LLCの著作物です。(c) 2014 UL LLC. 著作権所有。

安全データシートの終端